

Imagerie colorée 24/7

Voir en couleur même dans l'obscurité

Les caméras Turbo HD avec
la technologie ColorVu

ColorVu
Technology



HIKVISION[®]

www.hikvision.com

Qu'est-ce que ColorVu ?

La combinaison de technologies de pointe pour une meilleure qualité d'image.


Objectifs de pointe

• Super ouverture F1.0

Collecte plus de lumière pour produire des images plus lumineuses.

4x plus

de lumière que F2.0



* Dans les environnements extrêmement peu éclairés, la caméra est couplée à un éclairage supplémentaire pour garantir des images en couleur.

Des capteurs puissants

• Capteur à haute sensibilité

Améliore considérablement l'utilisation de la lumière disponible.



Structure intelligente



Haute sensibilité

Technologie d'alignement actif

Une **technologie de fabrication à la pointe de l'industrie** garantit **qualité fiable** tout au long de la production en grand volume des produits ColorVu ultra-HD.

• Réglage précis de la mise au point

Permet une précision de 4 pixels, même inférieure à 1/30e du diamètre d'une mèche de cheveux.

• Spécialement conçu pour les caméras Ultra-HD

5 MP, 3K, 4K, et plus



Avec ColorVu, vous profiterez

Informations sur les vraies couleurs

Rendu précis des couleurs

Excellentes performances dans les environnements à faible luminosité

Caméra avec ColorVu



Vision nocturne en couleur d'autres caméras



*Les images ont été prises à l'aide d'appareils photo équipés de ColorVu, l'éclairage supplémentaire étant désactivé.

Ultra clarté avec plus de détails

Capture clairement les informations importantes

Détails plus riches que ceux obtenus avec d'autres caméras de vision nocturne couleur

Autre caméra de vision nocturne en couleur

Caméra avec ColorVu



Une meilleure expérience visuelle

Luminosité équilibrée

La super ouverture F1.0 et le capteur avancé garantissent un rendu réaliste

Caméra avec ColorVu



Les numéros de plaques sont clairement visibles et les couleurs des voitures sont éclatantes.

La caméra avec ColorVu vous donne une image claire et lisse.

Caméra IR



*Les images ont été prises à l'aide d'appareils photo équipés de ColorVu, l'éclairage supplémentaire étant désactivé.

Produits disponibles

Choisissez parmi notre large gamme de produits pour améliorer votre sécurité, vos opérations commerciales et bien plus encore.

Caméras Turbo HD avec la technologie ColorVu

2 MP



DS-2CE10DF0T-F

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- Technologie DWDR, 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE10DF0T-PF

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- Technologie DWDR, 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Plastique
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE12DF0T-F

Caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- Technologie DWDR, 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE70DF0T-MF

Caméra Turret fixe ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- Technologie DWDR, 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE70DF0T-PF

Caméra d'intérieur fixe Turret ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- Technologie DWDR, 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Plastique
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE72DF0T-F

Caméra Turret fixe ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- Technologie DWDR, 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- Corps principal : Métal, La boîte : Plastique
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE10DF3T-F

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE10DF3T-PF

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Plastique
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE12DF3T-F

Caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE70DF3T-MF

Caméra Turret fixe ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE70DF3T-PF

Caméra d'intérieur fixe Turret ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Plastique
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE72DF3T-F

Caméra Turret fixe ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- Corps principal : Métal, La boîte : Plastique
- 2.8/3.6 mm

AoC camera



DS-2CE12DF3T-FS

Caméra Bullet fixe 2 MP ColorVu Audio

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 40 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67
- Métal

AoC camera



DS-2CE10DF3T-FS

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu Audio 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 20 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67
- Métal

AoC camera



DS-2CE10DF3T-PFS

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu Audio 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 20 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67
- Plastique

AoC camera



DS-2CE72DF3T-FS

Caméra Turret fixe ColorVu Audio de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 40 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67

AoC camera



DS-2CE70DF3T-MFS

Caméra Turret fixe ColorVu Audio de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 20 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67
- Plein Métal

AoC camera



DS-2CE70DF3T-PFS

Caméra Turret fixe audio intérieure ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 20 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Distance de transmission audio de 300 m
- Plastique

DS-2CE10DF8T-F

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP68
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE10DF8T-PF

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP68
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE12DF8T-F

Caméra Bullet fixe ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP68
- Métal
- 2.8/3.6 mm





DS-2CE70DF8T-MF

Caméra Turret fixe ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP68
- Métal
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE70DF8T-PF

Caméra d'intérieur fixe Turret ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- Plastique
- 2.8/3.6 mm



DS-2CE72DF8T-F

Caméra Turret fixe ColorVu de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP68
- Corps principal : Métal, La boîte : Plastique
- 2.8/3.6 mm

AoC camera



DS-2CE12DF8T-FSLN

Caméra Bullet fixe 2 MP ColorVu Audio

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6/6 mm
- 40 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Ligne au port
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67, Métal

AoC camera



DS-2CE10DF8T-FSLN

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu Audio 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 20 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Ligne au port
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67, Métal

AoC camera



DS-2CE10DF8T-PFSLN

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu Audio 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 20 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Ligne au port
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67, Plastique

AoC camera



DS-2CE72DF8T-FSLN

Caméra Turret fixe ColorVu Audio de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 40 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Ligne au port
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67

AoC camera



DS-2CE70DF3T-PFS

Caméra Turret fixe ColorVu Audio de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 20 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Ligne au port
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67, Plein Métal

AoC camera



DS-2CE70DF8T-PFSLN

Caméra Turret fixe audio intérieure ColorVu 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 20 m de distance d'éclairage
- Microphone intégré, collecte audio jusqu'à 12 m
- Double réduction du bruit (avec DVR)
- Ligne au port
- Distance de transmission audio de 300 m
- IP67, Plastique

PoC camera

Varifocal camera



DS-2CE19DF8T-AZE

Caméra Bullet ColorVu PoC motorisée à focale variable de 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- Fixed **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8-12 mm motorized lens
- Jusqu'à 40 m de distance d'éclairage (feux de route/feux de croisement)
- Mise au point automatique
- IP68
- Alimentation triple PoC/AC/DC

PoC camera

Varifocal camera



DS-2CE59DF8T-AVPZE

Caméra dôme varifocale motorisée 2 MP ColorVu Vandal PoC

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- Fixed **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8-12 mm motorized lens
- Jusqu'à 40 m de distance d'éclairage (feux de route/feux de croisement)
- Mise au point automatique
- IP68, IK10
- Alimentation triple PoC/AC/DC
- Bulle avec protection contre la lumière
- Boîte de jonction intégrée

PoC camera

Varifocal camera



DS-2CE79DF8T-AZE

Caméra Turret Varifocale Motorisée ColorVu PoC 2 MP

- 2 MP, Imagerie colorée 24/7
- Fixed **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8-12 mm motorized lens
- Jusqu'à 40 m de distance d'éclairage (feux de route/feux de croisement)
- Mise au point automatique
- IP68
- Alimentation triple PoC/AC/DC

5 MP



DS-2CE10HFT-F

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu de 5 MP

- 5 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 3.6/6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal



DS-2CE12HFT-F

Caméra Bullet fixe ColorVu de 5 MP

- 5 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 3.6/6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67



DS-2CE72HFT-F

Caméra Turret fixe ColorVu de 5 MP

- 5 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 3.6/6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67

PoC camera



DS-2CE10HFT-E

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu PoC 5 MP

- 5 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- Power over Coaxial cable
- IP67

PoC camera



DS-2CE12HFT-E

Caméra Bullet fixe ColorVu PoC 5 MP

- 5 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- Power over Coaxial cable
- IP67

PoC camera



DS-2CE72HFT-E

Caméra fixe Turret ColorVu PoC de 5 MP

- 5 MP, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- Power over Coaxial cable
- IP67

3K

AoC camera



DS-2CE10KFOT-FS

Mini-caméra Bullet fixe 3K ColorVu Audio

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- Technologie DWDR, 2D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- Audio sur câble coaxial
- IP67
- Métal

AoC camera



DS-2CE10KFOT-PFS

Mini-caméra Bullet fixe 3K ColorVu Audio

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- Technologie DWDR, 2D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- Audio sur câble coaxial
- IP67
- Plastique

AoC camera



DS-2CE12KFOT-FS

Caméra Bullet fixe 3K ColorVu Audio

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- Technologie DWDR, 2D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- Audio sur câble coaxial
- IP67
- Métal

AoC camera



DS-2CE70KFOT-MFS

Caméra Turret fixe 3K ColorVu Audio

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- Technologie DWDR, 2D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- Audio sur câble coaxial
- IP67
- Métal

AoC camera



DS-2CE70KFOT-PFS

Caméra Turret fixe audio intérieure 3K ColorVu

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- Technologie DWDR, 2D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- Audio sur câble coaxial
- Plastique

AoC camera



DS-2CE72KFOT-FS

Caméra Turret fixe 3K ColorVu Audio

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- 0.001 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- Technologie DWDR, 2D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- Audio sur câble coaxial
- IP67



DS-2CE10KF3T

Mini-caméra Bullet fixe 3K ColorVu

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal



DS-2CE12KF3T

Caméra Bullet fixe ColorVu 3K

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal



DS-2CE72KF3T

Caméra Turret fixe ColorVu 3K

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67

PoC camera



DS-2CE10KF3T-E

Mini-caméra Bullet fixe 3K ColorVu PoC

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- PoC

PoC camera



DS-2CE12KF3T-E

Caméra Bullet fixe 3K ColorVu PoC

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- PoC

PoC camera



DS-2CE72KF3T-E

Caméra fixe Turret 3K ColorVu PoC

- 3K, Imagerie colorée 24/7
- **0.0003 lux** @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- PoC

4K

PoC camera



DS-2CE10UF3T-E

Mini-caméra Bullet fixe ColorVu PoC 4K

- 4K, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 20 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- PoC

PoC camera



DS-2CE12UF3T-E

Caméra Bullet fixe ColorVu PoC 4K

- 4K, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- Métal
- PoC

PoC camera



DS-2CE72UF3T-E

Caméra fixe Turret ColorVu PoC 4K

- 4K, Imagerie colorée 24/7
- 0.0005 lux @ F1.0
- 2.8/3.6 mm
- 130 dB WDR réel, technologie 3D DNR
- 40 m de distance d'éclairage
- IP67
- PoC

DVR avec la technologie AcuSense



iDS-7204HUHI-M1(2)/S

DVR 4 canaux avec AcuSense

- Détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond sur les 4 canaux
- Jusqu'à 4 canaux Protection périmétrique basée sur l'apprentissage en profondeur
- 5 MP @ 12 fps (CH1: supports 8 MP @ 8 fps)
- Maximum 8 entrées de caméras IP (jusqu'à 8 MP)



iDS-7208HUHI-M1(2)/S

DVR 8 canaux avec AcuSense

- Détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond sur les 8 canaux
- Jusqu'à 4 canaux Protection périmétrique basée sur l'apprentissage en profondeur
- 8 MP @ 8 fps / 5 MP @ 12 fps
- Maximum 16 entrées de caméras IP (jusqu'à 8 MP)



iDS-7216HUHI-M2/S

DVR 16 canaux avec AcuSense

- Détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond sur les 16 canaux
- Jusqu'à 4 canaux Protection périmétrique basée sur l'apprentissage en profondeur
- 8 MP @ 8 fps / 5 MP @ 12 fps
- Maximum 24 entrées de caméras IP (jusqu'à 8 MP)



iDS-7204HQHI-M1/S

DVR 4 canaux avec AcuSense

- Détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond sur les 4 canaux
- Protection périmétrique basée sur l'apprentissage profond jusqu'à 2 canaux
- 4 MP lite @ 15 fps / 1080p @ 15 fps
- Maximum 6 entrées de caméras IP (jusqu'à 6 MP)



iDS-7208HQHI-M1(2)/S

DVR 8 canaux avec AcuSense

- Détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond sur les 8 canaux
- Jusqu'à 4 canaux Protection périmétrique basée sur l'apprentissage en profondeur
- 4 MP lite @ 15 fps / 1080p @ 15 fps
- Maximum 12 entrées de caméras IP (jusqu'à 6 MP)



iDS-7216HQHI-M1(2)/S

DVR 16 canaux avec AcuSense

- Détection de mouvement basée sur l'apprentissage profond sur les 16 canaux
- Jusqu'à 4 canaux Protection périmétrique basée sur l'apprentissage en profondeur
- 4 MP lite @ 15 fps / 1080p @ 15 fps
- Maximum 24 entrées de caméras IP (jusqu'à 8 MP)



iDS-7204HUHI-M1(2)/FA

DVR 4 canaux avec AcuSense

- Analyse intelligente basée sur un algorithme d'apprentissage profond et comparaison d'images de visages
- alarme de comparaison faciale ou réduction des fausses alarmes à 4 canaux
- Bibliothèque d'images de visages d'une capacité maximale de 80 Mo, jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages
- 5 MP @ 12 fps (CH1: supports 8 MP @ 8 fps)
- Maximum 8 entrées de caméras IP (jusqu'à 8 MP)



iDS-7208HUHI-M1(2)/FA

DVR 8 canaux avec AcuSense

- Analyse intelligente basée sur un algorithme d'apprentissage profond et comparaison d'images de visages
- alarme de comparaison faciale ou réduction des fausses alarmes à 4 canaux
- Bibliothèque d'images de visages d'une capacité maximale de 80 Mo, jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages
- 8 MP @ 8 fps / 5 MP @ 12 fps
- Maximum 16 entrées de caméras IP (jusqu'à 8 MP)



iDS-7204HQHI-M1/FA

DVR 4 canaux avec AcuSense

- Analyse intelligente basée sur un algorithme d'apprentissage profond et comparaison d'images de visages
- Alarme de comparaison faciale à 1 voie ou réduction des fausses alarmes à 2 voies
- Bibliothèque d'images de visages d'une capacité maximale de 80 Mo, jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages
- 4 MP lite @ 15 fps / 1080p @ 15 fps
- Maximum 6 entrées de caméras IP (jusqu'à 6 MP)

**iDS-7208HQHI-M1/FA****DVR 8 canaux avec AcuSense**

- Analyse intelligente basée sur un algorithme d'apprentissage profond et comparaison d'images de visages
- 1-ch alarme de comparaison faciale ou réduction des fausses alarmes à 4 canaux
- Bibliothèque d'images de visages d'une capacité maximale de 80 Mo, jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages
- 4 MP lite @ 15 fps / 1080p @ 15 fps
- Maximum 12 entrées de caméras IP (jusqu'à 6 MP)

**iDS-7216HQHI-M1/FA****DVR 16 canaux avec AcuSense**

- Analyse intelligente basée sur un algorithme d'apprentissage profond et comparaison d'images de visages
- 1-ch alarme de comparaison faciale ou réduction des fausses alarmes à 4 canaux
- Bibliothèque d'images de visages d'une capacité maximale de 80 Mo, jusqu'à 16 bibliothèques d'images de visages
- 4 MP lite @ 15 fps / 1080p @ 15 fps
- Maximum 24 entrées de caméras IP (jusqu'à 6 MP)



Imagerie colorée 24/7

**Voir en couleur même
dans l'obscurité**

Pour en savoir plus, visitez le site www.hikvision.com

Recherchez les distributeurs dans votre pays ou région et découvrez où vous pouvez vous procurer les produits Hikvision.



Hikvision France
1 rue Galilé
93160 Noisy-le-Grand
T +331 85 33 04 50
info.fr@hikvision.com



Hikvision France



Hikvision France



Hikvision France



Hikvision Europe